Empowered by Innovation

NEC

VALUESTAR

VALUESTAR U カタログ

2000年
7月発表モデル

写真はVU800N/47D

VALUESTAR Uで自分流のパソコンライフを楽しもう。

身近で、しかも多彩に使いこなしていただけるパソコン、それがVA
デジタルカメラで撮った写真の加工、デジタルビデオの編集、はがき
自分流のパソコンライフが満喫できます。ラインアップも目的や用途
もちろん、充実したガイドブックやサポート体制で、初めての方でも

CD-R/RWで自分だけのオリジナルCDがつくれる。

CD-R/RWドライブ（CD-R書込み8倍速）を利用すれば、音楽CDの再生はもちろん、画像や音楽データを取り込んで、自分だけのCDをつくることができます。大容量を活かし、音楽や画像、動画のデータをゆとりを持って保存できます。また、別売の「PictureStudio（Ver1.1）」や「デジタルビデオ編集ボードセット」などのソフトや周辺機器を活用すれば、デジタルカメラで撮った画像の加工や動画編集を行って電子アルバムやビデオライブラリーなどのオリジナルCDの作成も可能です。 VU55L/45D VU55L/47D VU800N/47D

創造力をかきたてる別売オプションをご用意

「PictureStudio（Ver1.1）」
PS-NX9408-C1
標準価格　29,800円（税別）

デジタルカメラで撮った画像を加工できる。

「デジタルビデオ編集ボードセット」 PK-UG-X020DV 標準価格 29,800円（税別）

デジタルビデオの画像取り込み、編集・加工が可能。

添付のビデオ編集ソフト「Ulead VideoStudio3.0 DV SE」



標準添付のEasy CD Creator 4なら書き込みもとってもスムーズ。

オプションを活用してオリジナルレーベル作りにもチャレンジ！

別売プリンタ　PICTY820Wには
CDレーベルが簡単に作れるソフト「TempWriter」を添付。

DVD-RAMで大容量データも余裕の保存。

両面で9.4GB（片面4.7GB）の大容量を保存できるので、ハードディスクのバックアップをしたり、音楽や画像、動画などのデータを余裕で保存できます。まさに大容量リムーバブルディスクの進化形。また市販のDVDタイトルやDVD-ROM、さらに各種CDの再生も可能です。 VU850N/47D

※本機で書き込んだDVD-RAMメディアは一般のDVD-ROM機器で読み込むことはできません。

統合ソフトをインストール。

「Microsoft®Office2000 Personal」と「Justsystem Home」いずれかの統合ソフトをインストール。購入したその日から、多彩な表現で文章を作成することができます。

インターネットもメールもワンタッチ。

ボタンひとつでインターネットにアクセスできる「インターネット対応ボタン」や「メール対応ボタン」さらに「メール着信ランプ」を装備しました。

VU800N/47D
VU850N/47D



最新鋭のCPUを搭載。

「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD Athlon™プロセッサ（高性能フルスピード・キャッシュ内蔵）」を搭載しました。

VU800N/47D VU850N/47D

PC98-NXシリーズでインターネッ

インターネット天国。ビッグローブ
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp

入会金無料！
入会月通信料*1無料*2使い放題！

●入会はとっても簡単！お支払い方法もいろいろご用意しています。
特典 BIGLOBE電話で入会サービス（有料:500円）
キーボードの入力が苦手な方はオペレーターが入力を代行いたします。後は簡単な操作だけで入会できます。

●BIGLOBEなら面倒なパソコンの設定はいりません。
特典 BIGLOBEスタートナビ
書面で入会した方にはBIGLOBEスタートナビ！パソコンの接続設定も自動でしてくれるので簡単です。

●接続もスムーズで快適！
特典 BIGLOBEかんたん接続ナビ
新設のアクセスポイントや、快適に接続できるアクセスポイントを自動で設定してくれます。（VU50L/35Bを除く）

特典 PC98-N
BIGLOBEメール
ニュースサービス
ファミリー宝島城NX
ときどきWebShop
Web現代NX
競馬道OnLine NX

*1:BIGLOBE接続料金。*2:「BIGLOBE電話で入会サービス」で入会した場合は除きます。2002年12月31日までの期間サービスとなります。（VU50L/35Bは2002年6月30日まで）
※電話回線に接続するためにモジュラーケーブルの接続等が必要になります。※アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。※オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。

カラーインクジェットプリンタ
PICTY820W
PR-J820W　標準価格36,800円（税別）

写真はイメージです。

LUESTAR Uです。

き作成など、好みの別売ソフトや周辺機器を用意し活用することで、

途にお応えできるよう幅広くご用意。

も安心してお使いいただけます。

しっかりサポートで安心感がちがいます。

わかりやすいガイドブックも充実。

パソコンのセットアップや周辺機器の増設方法などをわかりやすく紹介したガイドブックと、パソコンに関するNECの相談窓口やセミナーの受講施設などを紹介した「NEC PCあんしんサポートガイド」を添付しました。

万が一の時にも安心！バックアップCD-ROM。

インストールされていたソフトウェアをまちがって消してしまった時や、ハードディスクの内容がおかしくなった時に頼りになるのが、このバックアップCD-ROM。ハードディスクの内容を購入時の状態に復帰できます。

困った時も安心。土・日曜も無料で電話相談。

電話での技術的な問い合わせ
NEC パソコンインフォメーションセンター
局番なしフリーダイヤル　0120-95-0001 受付時間9:00～17:00（祝日を除く）
インターネット（PICROBO）http://www.nec.co.jp/picrobo/

あなたのパソコンのあんしんサポート
NEC PCクリーンスポット
個別対応の相談・操作指導・修理（持ち込み/引き取り）など詳細は別冊の「あんしんサポートガイド」をご覧ください。
インターネット　http://www.pc98.nec.co.jp/service/pccs/

故障かな？そんな時でも頼りになります。

●無償出張修理サービス（お買い上げ日から2週間以内にご連絡いただいた場合）出張修理が必要と判断された場合、無償でお伺いするサービスです。
●無償引き取り修理サービス（お買い上げ日から1年以内にご連絡いただいた場合）当社指定配送業者が故障品を無償でお引き取りし、修理完了後に無償でお届けするサービスです。

事前にご相談ください。

引き取り修理サービス受付窓口　「NECあんしんサービス便受付窓口」
フリーダイヤル　0120-70-9855
受付時間:月～土　9:00～18:00（日曜、祝日、年末年始を除く）

Line Up

インターネット、電子メール、ワープロを始めてみたい方におすすめです。

VU55L/47D

VU55L/47D　オープン価格

VU55L/45D　オープン価格

VU55L/45D
VU50L/35B

VU50L/35B　オープン価格

先進のCPU、DVD-RAMを搭載したハイスペックモデルです。

VU850N/47D

VU850N/47D　オープン価格

先進のCPUを搭載し動画処理などもスムーズです。

VU800N/47D

VU800N/47D　オープン価格

VU50L/35B以外の商品でも市販ソフトウェアを別途購入することにより、「はがき作成」「デジタル画像編集」がおこなえます。

ワープロ、表計算など基本のソフトをインストール。

◎:プリインストール&アプリケーションCD-ROM添付 ●:プリインストール&CD-ROM添付
○:プリインストールのみ（バックアップCD-ROMで再セットアップ） △:アプリケーションCD-ROM添付のみ ▲:CD-ROM添付

分類		ソフトウェア名	VU50L/35B	VU55L/45D VU55L/47D	VU800N/47D VU850N/47D
基本OS		Microsoft® Windows®98 Second Edition Operating System 日本語版*1	○	○	○
		Microsoft® DirectX®7.0a	○	○	○
日本語入力		ATOK12*3	●	−	−
		Microsoft® IME98*2	○	−	−
		Microsoft® IME2000*4	−	●	●
統合ソフト	ワープロ	Justsystem Home*11 一太郎Home*3	●	−	−
	ワープロ 表計算 スケジュール管理 辞書	Microsoft®Office 2000 Personal Microsoft Word 2000 Microsoft Excel 2000 Microsoft Outlook® 2000 Microsoft /Shogakukan Bookshelf®Basic	−	●	●
			−	●	●
			−	●	●
			−	▲	▲
インターネット/パソコン通信	インターネット/パソコン通信入会・接続	BIGLOBEインターネット接続ツール	◎	◎	◎
		BIGLOBE電話で入会ナビ*5	◎	◎	◎
		BIGLOBEかんたん接続ナビ	−	◎	◎
		AOL 4.0 for Windows 95/98	◎	◎	−
		AOL 5.0 for Windows	−	−	◎
		ニフティサーブでインターネットfor Windows®Version1.05	◎	◎	−
		@niftyでインターネット for Windows®	−	−	◎
		ODN（Open Data Network）	◎	◎	◎
		DIONかんたんインターネット1.0	◎	◎	−
		DIONかんたんインターネット2.0	−	−	◎
		NEWEBサインアップ	◎	◎	◎
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 5.01*2	○	○	○
	ホームページ作成	Microsoft®FrontPage Express	○	○	○
	ホームページ動画再生	Shockwave Director*2	○	○	○
		Shockwave Flash*2	○	○	○
	電子メール	Microsoft® Outlook® Express*2	○	○	○
		カラメル*3	●	−	−
	ポータルサイト	PCポータル	◎	◎	◎
はがき作成		楽々はがき*3	●	−	−
タイトル文字作成		文字スタジオ*3	●	−	−
電子アルバム		フォトシアター*3	●	−	−
画像表示・編集	画像加工	写真スタジオ*3	●	−	−
	画像管理	デジコレ*3	●	−	−
パソコン学習		キーボードタイプレッスン	●	−	−
プレーヤ	音楽CD、ビデオCD再生	プレーヤ-NX *7	△	△	◎
	ビデオCD再生	NEC SoftMPEG 1.0	△	△	◎
CD-R/RW書込み		Easy CD Creator™4 Standard *8 *9	−	△	△*12
		DirectCD™3*8	−	◎	◎*12
目のストレッチ		めぐみ for Windows*10	△	△	△
電子マニュアル		NECマニュアル	○	○	○
パソコンのトラブル予防	システム保護	CyberTrio-NX	△	△	△
	システム監視	CyberWarner-NX	△	△	△
	ウィルスチェッカー	VirusScan Ver4.0*6	△	△	△
パソコンの設定	キーボード設定	ワンタッチスタートボタンの設定	−	−	○
	メール受信設定	自動メール受信ユーティリティ	−	−	○
	アプリケーション追加・削除	インストーラ-NX	○	○	○
その他	フォーム集	カラフル・プリント集*3	●	−	−
	電子マニュアル表示	Adobe® Acrobat™ Reader 4.05	−	◎	◎

*1:本製品にインストールされているMicrosoft® Windows®98 Second Editionは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には必ず添付のバックアップCD-ROMをご利用ください。 尚、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。 *2:Microsoft® Windows®98 Second Editionに含まれます。 *3:Justsystem Homeに含まれます。 *4:Microsoft® Office 2000に含まれます。 *5:本サービスは有料（500円/税別）です。本サービスで入会した場合、BIGLOBEの割引特典は受けられません。 *6:新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルは、Network Associates Webサイト http://www.nai.com/japan/ からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。BIGLOBE/NECフィールディングでVirusScanの最新版を販売しております（有償）。 *7:各種CDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。 *8:お客様が画像、音楽、データ等を記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 *9:有償でEasy CD Creator™ 4 Deluxeへアップグレードすることにより、VideoCDも作成可能。Easy CD Creator™ 4 Deluxeへのアップグレードキットはアダプテックジャパン（株）で販売しております。詳しくは、アップグレード問合せ窓口（03-5643-8533）にお問い合わせください。 *10:使用環境、個人差等により、思うような効果が得られない場合があります。 *11:表計算、スケジュール管理、図形作成、辞書は含まれておりません。 *12:VU800N/47Dのみ 。

トするなら、だんぜんBIGLOBE!

PC98-NXインターネットステーション

Xシリーズユーザーのための充実したコンテンツを用意しています。

- 2001年4月までにBIGLOBEに新規にお申し込みされた方なら有料のメール配信サービスがなんと1ヶ月無料で購読できます。
- 総合エンターテインメントサイト「ファミリー宝島城」を一部無料で提供しています。
- いいものいろいろ、ここでしか買えないお買得品を集めました。
- 本格的オンラインマガジン「Web現代」（講談社）をPC98-NXシリーズユーザーの皆様にご提供します。
- 人気のインターネット競馬情報サービス。一流の評論家、トラックマンによる最新の予想情報、コラムなどをPC98-NXシリーズユーザーの皆様に特別公開。

家族会員サービス

(有料:500円)

最大4名まで家族会員としてユーザIDやメールアドレスがもてます。個人のメールのプライバシーをまもりつつ、家族会員の利用時間の制限も可能。家族のコミュニケーションにも、大いに役立つサービスです。

使う人のニーズに合わせて選べる5つのコース

サービスや料金体系によって5タイプの選択コースをご用意しています。目的や用途に合わせてコースを選ぶことにより、「好きなように、無駄なく」ネットワークライフをお楽しみいただけます。

コース	内容
「ばりばり30」	月30時間まで2,000円。手軽に始められる標準コース。
「ばりばり150」	月150時間まで3,000円。本格的に始めるならこのコース。
「わいわい5」	月5時間まで1,000円。電子メール用にお勧めのコース。
「わいわい1」	月1時間まで200円。とりあえず試してみたい方へのコース。
「デイタイム」	6:00～21:00までは使い放題、1,200円。昼間のご利用が中心の方にお得なコース。

※入会後のコース変更は、月単位で可能です。入会金は無料です。

BIGLOBEに関するさらに詳しい情報はこちらへ

- BIGLOBEインフォメーションダイヤル（アクセスポイントの音声ガイドとFAXによる情報提供サービス）札幌011-233-6120/東京03-5972-5488/名古屋052-454-2455/大阪06-6306-9899/福岡092-483-6773
- BIGLOBEホームページ http://www.biglobe.ne.jp/
- NEC BIGLOBEインフォメーションデスク　〒108-8558　東京都港区芝浦四丁目14番22号（NEC大東田町ビル）　0120-86-0962（携帯・PHSの場合）03-3947-0962　◎e-mail:info@bcs.biglobe.ne.jp

入会案内パンフレットのご請求は
0120-17-0962（24時間受付中）

■VALUESTAR U 仕様一覧

項目			マイクロタワーモデル				
型名			VU50L/35B	VU55L/45D	VU55L/47D	VU800N/47D	VU850N/47D
型番			PC-VU50L35B	PC-VU55L45D	PC-VU55L47D	PC-VU800N47D	PC-VU850N47D
CPU			3DNow!™テクノロジ AMD-K6®-2/500プロセッサ	3DNow!™テクノロジAMD-K6®-2/550プロセッサ		エンハンスト3DNow!™テクノロジ 800MHz AMD Athlon™プロセッサ (高性能フルスピード・キャッシュ内蔵)	エンハンスト3DNow!™テクノロジ 850MHz AMD Athlon™プロセッサ (高性能フルスピード・キャッシュ内蔵)
システムバス			100MHz			200MHz	
キャッシュメモリ	1次		64KB (CPU内蔵) *1			128KB (CPU内蔵)	
	2次		512KB*1			256KB (CPU内蔵)	
BIOS ROM (Flash ROM)			256KB、プラグ&プレイ対応				
メインRAM			64MB*2 (SDRAM-DIMM、PC100対応)			64MB (SDRAM-DIMM、PC100対応)	128MB (SDRAM-DIMM、PC100対応)
表示機能	最大		増設RAMサブボードにより増設可能 (最大256MB*3) [DIMMスロット×2 (内1スロットにメモリ実装済み)]				
	ビデオRAM		4MB*2*4			8MB	
	グラフィックアクセラレータ		Silicon Integrated System社製 SiS530 (AGP対応)			nVIDIA™社製 Vanta™ (AGP 2xモード対応)	
	解像度・表示色	640×480ドット	最大1,677万色			最大1,677万色	
		800×600ドット	最大1,677万色			最大1,677万色	
		1,024×768ドット	最大1,677万色			最大1,677万色	
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色 *6			最大1,677万色	
サウンド機能	サウンドアクセラレータ		ESS製 ES1938 Solo-1			Creative製 ES1373/Sound Blaster® Audio PCI™	
	音源		PCM録音再生機能内蔵:ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート11.025KHz/22.05KHz/44.1KHz/48KHz、全二重対応 (モノラル、量子化8ビット時)			PCM録音再生機能内蔵:ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート4～48KHz、全二重対応 (モノラル、量子化8ビット時)、マイクロソフト社ソフトウェアシャセ対応、Downloadable Sound (DLS) Level-1対応	
	スピーカ		外付けステレオスピーカ				
入力装置	キーボード		PS/2コネクタに接続、JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー・12ファンクションキー付き			USBコネクタに接続、JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、スリープボタン、ワンタッチスタートボタン、CDプレーヤボタン、テンキー・12ファンクションキー付き、 USBスハワードハブ (2ポート) 付き*12*5	
	マウス		スクロール機能付きマウス (PS/2コネクタに接続)			スクロール機能付きマウス (添付のキーボードにあるUSBコネクタに接続)	
補助記憶装置	フロッピーディスク		3.5型フロッピーディスクドライブ (3モード対応) ×1*7				
	固定ディスク*8		内蔵 (約15GB*9) UltraATA-33対応	内蔵 (約30GB*11) UltraATA-33対応			
	CD-ROM CD-R/RW DVD-RAM		CD-ROM内蔵 最大40倍速	CD-R/RW内蔵 読込み:最大32倍速 (CD-ROM) 書込み:最大8倍速 (CD-R)、 最大4倍速 (CD-RW)			DVD-RAM内蔵 読込み:最大6倍速 (DVD-ROM)、 最大24倍速 (CD-ROM) 書込み:(片面) 4.7GB又は2.6GB (DVD-RAM) *10
インターフェイス	USB*12		2 (コネクタ4ピン)			5*13 (本体×3、キーボード×2*5、コネクタ4ピン)	
	パラレル		1 (D-sub25ピン)				
	シリアル		1 (D-sub9ピン)			2 (D-sub9ピン)	
	ディスプレイ	アナログ	1 (ミニD-sub15ピン)				
		デジタル	―――			1 (DFP20ピン) *14	
	PS/2		2 (ミニDIN6ピン)				
	FAXモデム		2 (モジュラージャック)				
	サウンド関連		ライン入力 (ステレオ、ミニジャック)、ライン出力 (ステレオ、ミニジャック)、マイク入力 (モノラル、ミニジャック)、MIDI/JOYSTICK (D-sub15ピン)				
5型ベイ			2スロット (CD-ROM、CD-R/RWまたはDVD-RAMで1スロット占有済み) [空きスロット1]				
内蔵3.5型ベイ			2スロット (HDDで1スロット占有済み) [空きスロット1] *15				
拡張スロット	PCIスロット		2スロット (フル×2、[空きスロット2] *15)				
	AGPスロット		―――			1スロット (アクセラレータボードで占有済み) [空きスロット0]	
通信機能			FAXモデムボード標準実装 (専用スロットに標準装備)、Resume On Ring機能対応				
	データ通信		最大56Kbps*16 (K56flex™、V.90対応)				
	FAX通信		最大14.4Kbps (V.17)				
省電力機能			あり (内蔵HDDのモータON/OFF制御、省エネ対応ディスプレイの制御)				
電源			AC100V±10%、50/60Hz				
消費電力	本体		約51W (最大75W)、スタンバイ時:約27W	約61W (最大75W)、スタンバイ時:約30W		約73W (最大186W)、スタンバイ時:約28W	約75W (最大188W)、スタンバイ時:約29W
	ディスプレイ		約72W、スタンバイ時:8W以下		約90W、スタンバイ時:8W以下		
エネルギー消費効率			R区分 0.020			R区分 0.013	R区分 0.012
温湿度条件			10～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)				
外形寸法	本体		181 (W) ×389 (D) ×363 (H) mm (ゴム足含む)				
	ディスプレイ		360 (W) ×380 (D) ×381 (H) mm (専用回転台含む)		403 (W) ×418 (D) ×420 (H) mm (専用回転台含む)		
	キーボード		456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm			454 (W) ×186 (D) ×41 (H) mm	
質量	本体		約9.7kg	約10.0kg		約11.0Kg	約11.3Kg
	ディスプレイ		約12.1kg		約15.3kg		
	キーボード		約0.88kg			約1.2Kg	
インストールOS			Windows®98 Second Edition*17				
サポートOS			Windows®98 Second Edition*17、Windows®2000 Professional*18				
主なインストールソフト			Justsystem Home	Office 2000 Personal			
主な添付品			キーボード、マウス、ステレオスピーカ、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガイドブック、Microsoft®Windows®98関連マニュアル、電源ケーブル、アース線、回線接続ケーブル、保証書				
ディスプレイ			15型CRT		17型CRT		
	ブラウン管		シャドーマスク管、フラットフェイス、低反射帯電防止処理				
	ドットピッチ		0.28mm				
	水平走査周波数		31～69KHz				
	垂直走査周波数		59～86Hz				
	表示解像度		640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット (自動切替)		640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット (自動切替)		

左記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、左記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。*1:キャッシュメモリが有効となるのは、メインRAMが64MB以内の範囲のみです。それ以上のメインRAMの増設を行った場合は性能が低下することがあります。 *2:ビデオRAMはメインRAMを使用します。 *3:増設RAMサブボード(128MB、DIMM)を2枚実装する必要があります。メインRAMが64MBの場合は、標準実装のメモリを取り外す必要があります。 *4:BIOSセットアップメニューにより2MB、8MBに変更可能。 *5:USBコネクタから消費する電流が100mA以下の機器に限ります。 *6:セットの15型CRTでは表示不可です。 *7:3モード(720KB、1.2MB、1.44MB)に対応しています。ただし1.2MBのフォーマットは不可です。 *8:1GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 *9:Windowsのシステムからは、容量が約13.9GBと認識されます。 *10:本機で書き込んだDVD-RAMメディアは一般のDVD-ROM機器で読込むことはできません。 *11:Windowsのシステムからは、容量が約27.9GBと認識されます。 *12:接続する周辺機器及び利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。 *13:本体の1ポートはキーボードで占有、キーボードの1ポートはマウスで占有します。 *14:デジタルディスプレイコネクタとアナログディスプレイコネクタの同時出力はできません。 *15:3.5型ベイ増設時はハーフサイズ(176mm)以下のPCIボードのみ実装可能です。 *16:56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は33.6Kbpsになります。 *17:別売のWindows®98、およびWindows®98 Second Edition パッケージをインストールおよび利用することはできません。また、PC98-NXシリーズ英語版Windows®98 Second Editionキット(104英語USBキーボード付) (PS-NX9010-C2)は利用できません。 *18:添付のソフトウェアは、Windows®2000 Professionalでは利用することはできません。

■主な拡張機器

		型番	品名	仕様	標準価格 (税別)
メモリ増設	本体増設用RAM	PK-UG-M015	増設RAMサブボード (32MB)	容量:32MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	52,000円
		PK-UG-M016	増設RAMサブボード (64MB)	容量:64MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	104,000円
		PK-UG-M017	増設RAMサブボード (128MB)	容量:128MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	208,000円
プリンタ		PR-J820W	PICTY 820W	A4判志、モノクロ:最高7.5枚/分 (A4)、カラー:最高5枚/分 (A4)。最高1200 (横) ×1200 (縦) dpi相当のカラーインクジェットプリンタ。	36,800円
	プリンタケーブル	PC-PRCA-01	プリンタケーブル	PC98-NXシリーズ及びAT互換機用のプリンタケーブル。D-sub25ピンケーブル。長さ1.5m。	3,000円
	プリンタ変換ケーブル	PK-CA101	プリンタインタフェース変換アダプタ	D-sub25ピン (メス) をハーフピッチ36ピン (メス) に変換するアダプタ。	2,100円
キーボード		PK-KB030	テンキー付きPS/2小型キーボード	テンキー付きの小型キーボード。109日本語配列。	7,200円
赤外線通信		PK-UP007	赤外線通信インタフェースユニット*2	IrDA1.1 (最大転送速度 4Mビット/秒) に対応。USBインターフェイスに接続。	17,000円
USB関連機器	ハブ	PK-UP002	USBハブ	USBインターフェイスに対応した機器を最大4台まで接続可能なハブ。ACアダプタ添付。	12,800円
	記憶装置	PK-CL101	Clik™-USBドライブキット*3*4	手のひらにすっぽり収まる記憶装置 (約40MB/ディスク)。USBバスパワー対応の為、AC電源不要。	29,800円
	マルチメディア	PK-MC211	デジタルビデオカメラ*3	TV会議、TV電話ソフト等のモニタカメラや動画取り込みに利用可能。動画:640×480～160×120/最大24fps。	24,800円
	ゲーム関連	PK-GP101E	プレイパッド*5	両手で持ちやすい大型グリップを採用したUSB対応のゲーム用コントローラ。	5,900円

■主なPCIボード

	型番	品名	仕様	標準価格 (税別)
マルチメディア関連	PK-UG-X024	SmartVision*5	TV放送及び地上波デジタル放送 (Bitcast®,ADAMS,文字放送)を受信するボードとアプリケーションのセット。TV番組表の受信表示及びデジタル録画も可能。	27,800円
SCSIインターフェイス	PK-UG-X027	Ultra SCSIインタフェースボード*1	Ultra SCSI/SCSI-2対応	9,800円
SCSI機器接続ケーブル	PC-CA511P	SCSI機器接続ケーブル	ケーブル長:90cm (Ultra SCSI 機器接続用)	7,000円
SCSI機器接続ケーブル	PC-CA512P	SCSI機器接続ケーブル	ケーブル長:50cm (Ultra SCSI 機器接続用)	6,500円

*1:接続機器から起動 (ブート)はできません *2:Windows®2000 Professionalでご使用になる場合、当社ホームページPICROBO (http://www.nec.co.jp/picrobo/)にて最新ドライバをダウンロードする必要があります。 *3:本体のUSBインターフェイスもしくはオプションのUSBハブ (PK-UP002) 経由でのみご利用になれます。 *4:当社ホームページPICROBO (http://www.nec.co.jp/picrobo/) にて最新ドライバをダウンロードすることにより、サスペンド/レジューム機能が使用できます。 *5:Windows®2000 Professionalには対応しておりません。

拡張オプションで、自分だけのパソコンにシステムアップもできます。

スムーズにデジタルビデオ編集

対応したデジタルビデオカメラから、運動会、学芸会などの楽しい思い出、お子様の成長記録や旅行の記録など、撮っただけのデータを加工して作品に仕上げてみましょう。
動作確認済みDV機器はインターネット (98Information)をご覧下さい。



デジタルビデオ編集ボードセット
PK-UG-X020DV
標準価格29,800円(税別)

大きなデータもゆとりで保存

フロッピーディスクと同じような感覚で使えて、100Mバイトの大容量。画像や動画などの大きなファイルも手軽に保存できてしまいます。

Zipドライブ(5型ベイ用)
PC-FZ100D
標準価格24,800円(税別)

AMD、AMDロゴ、AMD Athlon、K6、3DNow !、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標でありAMD-K6は同社の登録商標です。nVIDIAおよびVantaは、nVIDIA社の登録商標です。K56flexは、CONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。Microsoft、MS、Windows、Outlook、DirectX、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「Justsystem Home」、「ジャストホーム」、「一太郎Home」、「カラメル」、「楽々はがき」、「フォトシアター」、「デジコレ」、「キーボードファイター」、「写真スタジオ」、「文字スタジオ」は、株式会社ジャストシステムの商標です。「Justsystem Home」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「Justsystem Home」にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。「BIGLOBE」、「BIGLOBE電話で入会ナビ」、「PCポータル」は、日本電気株式会社の商標です。アメリカ・オンラインおよびAOLはAOL LLCのAOLの登録商標です。@niftyはニフティ(株)の商標です。ODN (Open Data Network)は日本テレコム(株)の登録商標です。DIONは第二電電株式会社の登録商標です。NEWEBはKDD株式会社の商標です。AdaptecおよびAdaptecのロゴは、Adaptec,Inc.の登録商標です。EasyCD Creator、DirectCDは、Adaptec,Inc.の商標です。VirusScanは米国法人Network Associates,inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。Adobe、AcrobatおよびAcrobatのロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ■その他本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 ■このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2000年7月現在のものです。●1MB空間のメモリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本カタログの「消費電力(固定ディスクはレディ時)」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●工場出荷時の解像度の設定について、初回のセットアップ時は800×600、それ以降は1,024×768ドットとなっております。別売のディスプレイを接続する際にはその解像度を表示可能なディスプレイが必要です。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は実際の値より少なく表示されることがあります。 ●セットのディスプレイは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●本機に別売のWindows®98パッケージ、及びWindows®98 Second Edition パッケージをインストール及び利用することはできません。●お客様が録画、録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作者に無断で使用できません。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ONまたはリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のガイドブック (取扱説明書) における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェース (USB等)に関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、仕様条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：98Information (http://www.nec.co.jp/98/)

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル:0120-95-0001 受付時間…9：00～17：00(祝日を除く)
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NEC (NECソリューションズ) 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

Cat. No. APC002
0006700001DM